



BUSKİ

Kurumsal Kimlik Rehberi

SU HAYATTIR

Buski Logotaypında; amblemi oluşturan dikdörtgen çerçeve konturlarından içe doğru devam eden "b" harfi Bursa ve Buski'yi ifade eder. Bu hareket içerisinde oluşan dairesel bölümde oluşmuş su damlaları kurumun hizmet faaliyeti olan suyu temsil eder. Yine b harfi içerisinde kullanılan iki çizgi altttan eğik kesilmiştir ve şehri simgeler. Logotayp için kullanılan yazı karakteri, Helvetica Neue Pro fontudur.



4 | Logo Oran ve hizalar



BUSKİ Logosu kurumsal rengi Cyan'dır. Hiç bir surette aşağıda belirtilen renk kodlarının dışında farklı bir renk ya da ara değerler kullanılamaz.

RENK KODLARI

C 100 M 0 Y 0 K 0

R 0 G 160 B 227

Logonun farklı zeminlerde uygulanışı

Buski logosunun farklı zemin renklerinde kullanımına ilişkin uygulama biçimleri aşağıda belirtilmiştir.

Siyah zeminde kullanım



Siyah zeminli kullanımlarda; BUSKİ logosu Orjinal renklerinde kullanılır.

Cyan zeminde kullanım



Logonun kendi rengi zemin olarak kullanıldığında; Buski logosu beyaz olarak kullanılır.

Gri zeminde kullanım



Gri zeminli kullanımlarda; % 30 griye kadar kendi rengi kullanılmalı, % 40 ve üzeri zeminlerde beyaz olarak kullanılmalıdır.



Gerçek kırmızı ve yakın tonlarında çerçeveli Buski logosu dışı renginde kullanılmalıdır. Çerçevesiz hali beyaz olmalıdır. BU RENKLER ÜZERİNDE KULLANIMI ÖNERİLMEZ.



Gerçek yeşil ve yakın tonlarında çerçeveli Buski logosu dışı renginde kullanılmalıdır. Çerçevesiz hali beyaz olmalıdır. BU RENKLER ÜZERİNDE KULLANIMI ÖNERİLMEZ.



Gerçek Cyan ve yakın tonlarında Buski logosu kendi renginde kullanılmalıdır.


Logosunun farklı zeminlerde uygulanışı

BUSKİ logosunun farklı zeminlerde doğru kullanımları aşağıdaki gibidir.

BUSKİ logosu renginin ne olması gerektiği, üzerine geleceği zeminin renk değerine bağlıdır. Okunaklılığı artırmak amacıyla logotaypın, zemin rengi ile kontrast olması gerekmektedir.



BUSKİ logosunun zeminde okunaklı olmadığı durumlarda dışı (beyaz) kullanılabilir.



BUSKİ logosunun hatalı kullanımlarına örnekler aşağıda belirtilmiştir. Bu ve benzeri kullanımlardan kaçınılmalıdır.

Hiçbir parçanın tek başına oranı değiştirilemez.



Hiçbir parçanın yeri değiştirilemez.



Bütün olarak en/boy oranları değiştirilemez.



Belirlenen kullanım halleri dışında renkler değiştirilemez.



10 | Logonun hatalı kullanımları 2

BUSKİ logosunun hatalı kullanımına örnekler aşağıda belirtilmiştir. Bu ve benzeri kullanımlardan kaçınılmalıdır.

Yazı karakterleri değiştirilemez



Boşluk oranları değiştirilemez.



BUSKİ logosu farklı bir form içinde kullanılmamalıdır.
Bu durum logotaypın değişik algılanmasına sebep olur.



Kurumsal yazışmalarda kullanılması gereken font ailesi yüksek okunurluk ve yaygınlık gösteren segoe ve helvetica fontlardır. Karakter puntoları yazışmalarda önemlidir.

SEGOE UI NORMAL 12
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

SEGOE UI NORMAL 11
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

SEGOE UI NORMAL 10
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

SEGOE UI NORMAL 9
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

SEGOE UI NORMAL 8
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

SEGOE UI NORMAL 7
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

SEGOE UI BLACK 12
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

SEGOE UI BLACK 11
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

SEGOE UI BLACK 10
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

SEGOE UI BLACK 9
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

SEGOE UI BLACK 8
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

SEGOE UI BLACK 7
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

HELVETICA PRO97 12
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

HELVETICA PRO97 11
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

HELVETICA PRO97 10
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

HELVETICA PRO97 9
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

HELVETICA PRO97 8
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

HELVETICA PRO97 7
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

HELVETICA PRO57 12
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

HELVETICA PRO57 11
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

HELVETICA PRO57 10
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

HELVETICA PRO57 9
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

HELVETICA PRO57 8
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

HELVETICA PRO57 7
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

HELVETICA PRO37 12
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

HELVETICA PRO37 11
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

HELVETICA PRO37 10
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

SEGHELVETICA PRO37 9
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

HELVETICA PRO37 8
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

HELVETICA PRO37 7
abcçdefgğhiijklmnoö
pqrsštuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŠTUÜVWXYZ
1234567890

12 | Yazım kuralları

Yazım kuralları, kurum kimliğindeki görsel kurallar kadar önemli ve belirleyicidir. Bu nedenle aşağıda örneklerle belirtilen kurallara titizlikle uymak gerekmektedir.

1) Cadde, sokak, mahalle gibi kelimeler kısaltılmamalıdır.

Doğru

637.Sokak No: 20/22

Yanlış

637. Sok. No: 20/22

2) Adres dizilişinde son bölüm, semt adı - posta kodu - şehir adı olarak düzenlenmelidir.

Doğru

..... Nilüfer 16120 Bursa

Yanlış

..... 16120 Nilüfer Bursa

3) Eğer adres İngilizce yazılacaksa, dizilişin sonuna virgül ve ülke ismi gelmeli, tire, kesme veya çizgi kullanılmamalıdır.

Doğru

..... Nilüfer 16120 Bursa, Turkey

Yanlış

..... Nilüfer 16120 Bursa/Turkey

4) Telefon T harfi ile, faks F harfi ile, kullanılacaksa cep telefonu M harfi ile belirtilmeli, ardından başında sıfır olmak üzere alan kodu ve numara gelmelidir. Direkt numara varsa, "Direkt" ibaresi numaranınsonuna yazılmalıdır.

Doğru

T: 0224 123 45 67

T: 0224 123 56 78 Direkt

F: 0224 234 56 78

M: 0532 123 45 67

Yanlış

Tel : (0224) 123 45 67

Direkt Tel : (0224) 123 56 78

Faks : (0224) 234 56 78

Cep : (0532) 123 45 67

5) İngilizce -veya herhangi bir dilde yurtdışı için basılan malzemelerde telefon P harfi ile, faks F harfi ile, gerek görüldüğünde cep telefonu M harfi ile belirtilmeli, ardından +90 ibaresi, alan kodu ve numaragelmelidir.

Doğru

P : +90 224 123 45 67

F : +90 224 234 56 78

M : +90 532 123 45 67

Yanlış

Phone: 90-224 123 45 67

Fax: 90-224 456 78 98

Mobile: 90-532 123 45 67

6) Türkçe ve İngilizce'nin ortak kullanıldığı kartvizitlerde telefon T harfiile, faks F harfi ile, gerek görüldüğünde cep telefonu M harfi ile belirtilmeli, ardından +90 ibaresi, alan kodu ve numaragelmelidir.

Doğru

T : +90 224 123 45 67

F : +90 224 234 56 78

M : +90 532 123 45 67

Yanlış

Phone: +90-224 123 45 67

Fax: +90-224 456 78 98

Mobile: +90-532 123 45 67

7) Dahili numaralar, telefon numarasından sonra gelen kesme işareti (/) ile ayrılmalı, çizgi vb. işaret kullanılmamalıdır.

Doğru

T: 0216 123 45 67 / 2345

Yanlış

T: 0216 123 45 67 - 2345

8) Elektronik posta adresinin başına "e-posta" veya "e-mail" gibi, web sitesi adresinin başına da "web" gibi herhangi bir ibare gelmemelidir.

Doğru

ad.soyad@rmkmakina.com

Yanlış

e-posta: ad.soyad@rmkmakina.com

Doğru

www.rmkmakina.com

Yanlış

web: www.koc.com.tr

Boyut: 80 mm x 50 mm

İbrahim ERTUĞRUL
Satınalma
ibrahim.ertugrul@buski.gov.tr
0546 283 77 94

BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
16190 Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı
No: 6/3 D Blok Osmangazi / BURSA
Tel +90 224 270 24 00 Faks +90 224 233 95 73
www.buski.gov.tr



Önerilen imza standardı aşağıda gösterilmektedir. Tüm bilgiler Myriad font ile 12 ve 7 punto olacak şekilde değişkenlik gösterir; ad, soyad bilgileri SEGOE UI Font ile yazılır. En altta kişiye özel qr code bulunacaktır.



İbrahim Ertuğrul

Satınalma

0546 283 77 94

BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



16190 Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı

No: 6/3 D Blok Osmangazi / BURSA

Tel +90 224 270 24 00 Faks +90 224 233 95 73

www.buski.gov.tr

Boyut: Çeşitli



SU HAYATTIR